

PRODUKTŲ **KATALOGAS** *2026*


- ▶ *BIMETALINĖS PJOVIMO JUOSTOS METALUI*
- ▶ *KARBIDINĖS PJOVIMO JUOSTOS METALUI*
- ▶ *PJOVIMO JUOSTOS MEDIENAI*
- ▶ *PJOVIMO JUOSTOS MĖSAI*
- ▶ *JUOSTINIAI PEILIAI*

BIMETALINĖS PJOVIMO JUOSTOS

EPIC GP

Universalios pjovimo juostos įvairiems profiliams pjauti

- Universali M42 pjovimo juosta įvairiausioms medžiagoms pjauti
- Pasiteisinusi geometrija, apsauganti dantis nuo pažeidimų
- Tinka tiek vienetinei, tiek serijinei gamybai



Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)												
	2/3	3	3/4	4	4/6	5/8	6	6/10	8/12	10	10/14	14	14/18
6 × 0,9											•		
10 × 0,9											•	•	
13 × 0,65 (0,9 ir 0,5)				•				•	•	•	•	•	•
16 × 0,65											•		
20 × 0,9		•			•	•		•	•		•		
27 × 0,9	•		•		•	•		•	•		•		

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)						
	0,75/1,25	1,1/1,4	1,4/2,0	2/3	3/4	4/6	5/8
34 × 1,1			•	•	•	•	•
41 × 1,3			•	•	•	•	•
54 × 1,6	•	•	•	•	•	•	
67 × 1,6	•	•	•	•	•	•	
80 × 1,6	•						



SBX

Idealiai tinka tuščiaviduriams ir konstrukciniams profiliams pjauti

- Didesnis dantų išskėtimas apsaugo juostą nuo užspaudimo medžiagoje
- Sustiprinti M42 dantys, atsparūs smūgiams ir vibracijai
- Ilgas tarnavimo laikas ir mažos vieno pjūvio sąnaudos





Siūlomi produktai:

Tipas	Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)						
		2/3	3/4	4/6	5/7	6/9	8/11	12/16
SBX GP	20 × 0,9			●	●	●	●	●
SBX GP	27 × 0,9	●	●	●	●	●	●	●
SBX GP	34 × 1,1	●	●	●	●	●	●	
SBX ONE	41 × 1,3	●	●	●				
SBX ONE	54 × 1,6	●	●	●				
SBX ONE	67 × 1,6	●	●					
SBX ONE	80 × 1,6	●	●					

Base

Pjovimo juosta lengvam ir nesudėtingam pjovimui

- Pjovimo briaunos iš greitapjovio plieno M42
- Siūlomi trys variantai, besiskiriantys dantų tipu
- Tinka įvairiausioms medžiagoms pjauti



Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)								
	1,4/2	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	14
13 × 0,65						●	●	●	●
20 × 0,90				●	●	●	●	●	
27 × 0,90		●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	
34 × 1,10		●	● ●	● ●	● ●	●			

- Base – standartinis dantis, nulinis priekinis kampas
- Base pro – sustiprintas dantis, vidutinio dydžio teigiamas priekinis kampas
- Base plus – agresyvus dantis, teigiamas priekinis kampas

SiClone

Tinka nerūdijančiam ir įrankiniam plienui pjauti

- Sustiprinti dantys tiesesniai pjūviui ir ilgesniam tarnavimo laikui
- Didelio našumo pjovimo briauna iš greitapjovio plieno M42
- Specialiai sukurta legiruotiesiems plienams pjauti



SIMONDS SICLONE

Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)					
	0,7/0,9	1,1/1,4	1,4/2,0	2/3	3/4	4/6
27 × 0,9				●	●	●
34 × 1,1				●	●	●
41 × 1,3			●	●	●	●
54 × 1,6		●	●	●	●	
67 × 1,6	●	●	●			
80 × 1,6	●	●				●

SiClone XP

Puikiai tinka kietam ir tąsiam plienui pjauti

- Ilgas tarnavimo laikas dėl tvirto juostinio ruošinio ir sustiprintų dantų
- Itin atspari pjovimo briauna iš greitapjovio plieno M51
- Pjauna labai kietas ir sunkiai apdirbamas medžiagas



SIMONDS XP

Siūlomi produktai:

Tipas	Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)						
		0,7/0,9	1,1/1,4	1,4/2,0	2/3	3/4	4/6	5/8
XP	27 × 0,9				●	●	●	●
XP	34 × 1,1				●	●	●	
SiClone XP	41 × 1,3			●	●	●	●	
SiClone XP	54 × 1,6		●	●	●	●		
SiClone XP	67 × 1,6	●	●	●				
SiClone XP	80 × 1,6	●	●					

KARBIDINĖS PJOVIMO JUOSTOS

Carbide Set Tooth

Universali, plačiai pritaikoma pjovimo juosta

- Idealiai tinka gausiai legiruotiesiems plienams pjauti
- Taip pat tinka spalvotųjų metalų liejykloms
- Leidžia pjauti tiek staklėmis, tiek rankiniu būdu



Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)		
	2/3	3	4
13 × 0,8			●
20 × 0,9		●	
27 × 0,9	●	●	
34 × 1,1		●	

C-grit

Standžių, abrazyvinių ir laminuotų medžiagų pjovimo ekspertė

- Itin specializuota grūdėta pjovimo briauna
- Siūlomi du variantai, besiskiriantys pjovimo briaunos tipu
- Tinka pjauti plytas, grafitą, padangas, kabelius ir kt.



Siūlomi produktai:

Plotis	Pjovimo briauna				
	Smulkiagrūdė	Vidutinio grūdėtumo	Vidutiniškai stambiagrūdė	Stambiagrūdė	Itin stambiagrūdė
13 × 0,5 (0,65)	●	● ●	● ●		
20 × 0,8		● ●	●	● ●	
27 × 0,9		●	● ●	● ●	
38 × 1,1				●	●


● Ištininė pjovimo briauna

● Pertraukiama pjovimo briauna

Triple Chip

Pjovimui, kai reikalingas lygesnis paviršius

- Skirta titanui, „Inconel“ ir kitoms neįprastoms medžiagoms pjauti
- Puikiai tinka didelės apimtys gamybai
- Pjovimo juosta su trijų drožlių geometrija



SIMONDS TRIPLE CHIP


Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)				
	1,4/1,8	1,9/2,1	2/3	3/4	3
27 × 1,1				•	•
34 × 1,1		•	•	•	
41 × 1,3	•	•	•	•	
54 × 1,6	•	•	•		
67 × 1,6	•		•		•
80 × 1,6					•

Ta-Set

Efektyvus didelių matmenų, kietų ir sunkiai apdirbamų medžiagų pjovimas

- Dantų išdėstymas apsaugo juostą nuo užspaudimo medžiagoje
- Karbidiniai dantų antgaliai sklandžiam ir našiam pjovimui
- Puikiai pjauna medžiagas, turinčias vidinių įtempių




Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)				
	0,7/0,9	0,9/1,1	1,1/1,4	1,4/1,8	2/3
34 × 1,1					•
41 × 1,3				•	•
54 × 1,3				•	•
54 × 1,6				•	•
67 × 1,6		•	•	•	
80 × 1,6	•	•	•		

Vantage

Didelio našumo pjovimo juosta su naujoviškais dantimis

- Optimizuota dantų geometrija geresniam drožlių atskyrimui
- Mažesnis triukšmo lygis, didesnis greitis ir lygus pjūvis
- Tinka įvairiausioms medžiagoms pjauti



Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)					
	0,9/1,1	1,1/1,4	1,4/1,8	1,9/2,1	2/3	3/4
27 × 0,9						•
34 × 1,1					•	•
41 × 1,3			•		•	•
54 × 1,3			•		•	•
54 × 1,6	•	•	•	•	•	•
67 × 1,6	•	•	•	•		
80 × 1,6		•				

Buster

Puikiai tinka sunkiai pjaunamiems lydiniams

- Idealiai tinka masyvioms medžiagoms, kurių kietumas viršija 50 HRC
- Karbidiniai dantų antgaliai – našesnis pjovimas ir patvarumas
- Puikiai pjauna grūdintas ir atleistas medžiagas




Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)		
	1,4/1,8	2/3	3/4
27 × 0,9			•
34 × 1,1		•	•
41 × 1,3	•	•	•
54 × 1,3		•	•
54 × 1,6		•	•

Alublaster

Tinkamas pasirinkimas spalvotiesiems metalams pjauti

- Skirta pirmiausia aliuminiui, taip pat kitiems spalvotiesiems metalams pjauti
- Karbidiniai dantų antgaliai užtikrina našesnį pjovimą
- Puikiai pjauna metalines plokštes, lakštus ir skardą




Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)			
	0,9/1,1	1,1/1,4	1,4/1,8	2/3
27 × 0,9				●
34 × 1,1			●	●
41 × 1,3		●	●	●
54 × 1,3			●	
54 × 1,6			●	

Breaker

Puikiai tinka itin kietiems ruošiniams pjauti

- Skirta grūdintoms ir atleistoms medžiagoms, kurių kietumas viršija 50 HRC
- Veiksmingai prasiskverbia pro sukietėjusį paviršinį medžiagos sluoksnį
- Sukurta atlaikyti dideles apkrovas pramoninėse staklėse



Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)	
	2/3	3/4
27 × 0,9		●
34 × 1,1	●	●
41 × 1,3	●	●

Pjovimo juostos metalui dantų pasirinkimas



1	2	3	6	10	20	30	50
10/14	8/12	6/10	5/8	4/6	3/4	2/3	



0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	125	175	200	225	250	380	760	1000
10/14	8/12	6/10	5/8	4/6	3/4	2/3	1,4/2,0	1,1/1,4	0,7/0,9												



10/14	8/12	6/10	5/8	4/6	3/4	2/3	1,4/2,0	1,1/1,4	0,7/0,9
-------	------	------	-----	-----	-----	-----	---------	---------	---------

PJOVIMO JUOSTOS MEDIENAI

Carbon Flexback

Plačiai pritaikoma, puikiai pjauna medieną ir plokštes

- ▶ Anglinis plienas užtikrina ilgą tarnavimo laiką esant didelėms apkrovoms
- ▶ Elastingas pjovimo juostos pagrindas leidžia atlikti ir kontūrinį pjovimą
- ▶ Tinka gamybinėms dirbtuvėms, profesionalams ir namų meistrams





Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI) ir danties forma								
	2	3	4	4/14 DE	6	8	10	14	24
3 × 0,65								●	
6 × 0,36			●		●		●		●
6 × 0,5			●		●				
6 × 0,65			● ●		● ● ●	●	●	●	
8 × 0,65			●		●	●	●	●	
10 × 0,5			●		●				
10 × 0,65		● ●	● ●		● ● ●	●	●	●	
13 × 0,5			●		●				
13 × 0,65		● ●	● ●		● ● ●	●	●	●	
16 × 0,65		●	●						
16 × 0,80		● ●	●		●	●	●		
19 × 0,80	●	● ●	●		●		●		
25 × 0,9	●	● ●	●		●		●		
27 × 0,9	●								
32 × 1,1 (0,9)	●	●							
8 × 0,65 DE				●					

● Danties forma – REGULAR

● Danties forma – SKIP


● Danties forma – HOOK



Carbide Wood

Viena geriausių rinkoje, tinkanti egzotinei ir brangiai medienai pjauti

- ▶ Patvarūs karbidiniai dantys su kintamu žingsniu
- ▶ Siauras ir lygus pjūvis, išskirtinis ilgaamžiškumas
- ▶ Idealiai tinka įsitvirtinusiems gamintojams ir profesionalams



Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)	
	1,5 – 2	
13 × 0,6	●	
20 × 0,6	●	
25 × 0,6	●	

RipperS PREMIUM

Tvirta ir efektyvi, skirta kamienams ir rąstams supjauti

- ▶ Puikus pjovimo našumas ir didelis atsparumas nuovargiui
- ▶ Siūlome variantus kietai arba minkštai medienai pjauti
- ▶ Praktiškas pasirinkimas dailidėms ar miškininkystės darbuotojams



Siūlomi produktai:

Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)		
	1,1 HARD	1,1 SOFT	2 HOOK
27 × 0,9			●
32 × 0,9	●	●	
32 × 1,1	●	●	
34 × 0,9	●	●	
34 × 1,1	●	●	
35 × 0,9	●	●	
35 × 1,1	●	●	
38 × 1,1	●	●	
38 × 1,3	●	●	

HARD = kietai medienai

SOFT = minkštai medienai


HOOK = kietai ir minkštai medienai

PJOVIMO JUOSTOS MĖSAI

Meat & Fish Stainless

Puikiai pjauna visų rūšių šviežią ir šaldytą mėsą

- Išsiskiria greičiu ir našumu, pjauna ir mėsą su kaulais
- Dėl siauro pjūvio susidaro mažiau atliekų
- Tinka mėsaininkams ir didelėms mėsos perdirbimo įmonėms



Siūlomi produktai:


Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)		
	3	4	Vario
16 × 0,5	●	●	●
16 × 0,5 Stainless		●	
20 × 0,55	●	●	●

JUOSTINIAI PEILIAI

Dudr Saw juostiniai peiliai

Tinka daugeliui dirbtinių medžiagų ir mėsai be kaulų pjauti

- Putplasčiui, gumai, plastikui, odai, tekstilei ir izoliacijai pjauti
- Didelis aštrumas ir ilgas tarnavimo laikas
- Tikslus ir švarus pjūvis – kraštai neirsta



Siūlomi produktai:

Tipas	Plotis	Dantų skaičius colyje (TPI)	
		2	3
scallop	15 × 0,50	●	
scallop	20 × 0,50	●	
N-edge	30 × 0,45		●
Bandknife	15 × 0,45 DBSE	peilis neturi dantų, t. y. dantų žingsnio nėra	